

嵩明县疾病预防控制中心

(嵩明县卫生检验中心)

第 20240702103

第 3 页共 3 页

检品名称	出厂水	检测种类	委托检测
生产厂家 \		生产日期/批号 \	
受检单位	职教园区水厂	收样日期	2024 年 7 月 2 日
委托单位	嵩明县第二自来水厂	检测日期	2024 年 7 月 2 日-2024 年 7 月 4 日
检品数量	1000ml×2 份	检品商标 \	
检品状态	散装液体	检测地点	中心实验室
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.4.7.11.12-2023		
采样地点	职教园区水厂	收样人	王立芸
环境条件	温度 23.4℃ 湿度 65%	主要仪器	SGZ-200IT 浊度仪 恒温培养箱

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值 (GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750.4 (4.1) -2023
2	浑浊度	度	<0.5	不超过 3 度	GB/T5750.4 (5.1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭, 异味	GB/T5750.4 (6.1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750.4 (7.1) -2023
5	pH	/	7.7	6.5~8.5	GB/T5750.4 (8.1) -2023
6	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.91	3	GB/T5750.7 (4.1) -2023
7	游离氯	mg/L	0.5	/	GB/T5750.11 (4.2) -2023
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12 (4.1) -2023
9	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12 (5.1) -2023

以下空白

(公章)

2024 年 07 月 04 日

检测人: 王立芸

复核人: 白.张和印

检测单位签发人: 陶安

王立芸
赵树芳
李会



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

嵩明县疾病预防控制中心
(嵩明县卫生检验中心)

第 20240802124
第 3 页共 3 页

检品名称	出厂水	检测种类	委托检测
生产厂家 \	生产日期/批号 \		
受检单位	职教园区水厂	收样日期	2024 年 8 月 6 日
委托单位	嵩明县第二自来水厂	检测日期	2024 年 8 月 6 日-2024 年 8 月 8 日
检品数量	1000ml×2 份	检品商标 \	
检品状态	散装液体	检测地点	中心实验室
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750. 4. 7. 11. 12-2023		
采样地点	职教园区水厂	收样人	王立芸
环境条件	温度 24℃ 湿度 66%	主要仪器	SGZ-200IT 浊度仪 恒温培养箱

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值 (GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750. 4 (4. 1) -2023
2	浑浊度	度	<0. 5	不超过 3 度	GB/T5750. 4 (5. 1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭, 异味	GB/T5750. 4 (6. 1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750. 4 (7. 1) -2023
5	pH	/	7. 6	6. 5~8. 5	GB/T5750. 4 (8. 1) -2023
6	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1. 97	3	GB/T5750. 7 (4. 1) -2023
7	游离氯	mg/L	1. 7	/	GB/T5750. 11 (4. 2) -2023
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750. 12 (4. 1) -2023
9	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750. 12 (5. 1) -2023

以下空白

(公章)
2024 年 08 月 09 日

检测人: 赵树芳
李成星
王立芸
复核人: 邵世彬
检测单位签发人: 陈娟



嵩明县疾病预防控制中心

(嵩明县卫生检验中心)

第 20240902148

第 3 页共 4 页

检品名称 出厂水	检测种类 委托检测
生产厂家 \	生产日期/批号 \
受检单位 杨林职教园区水厂	收样日期 2024 年 09 月 03 日
委托单位 嵩明县疾病预防控制中心	检测日期 2024 年 09 月 03 日-2024 年 09 月 07 日
检品数量 5000ml×1 份 /500mL×1 份	检品商标 \
检品状态 塑料桶装无色液体、无菌袋装无色液体	检测地点 中心实验室
检测依据 生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023	
采样地点 杨林职教园区水厂	收样人 王立芸
环境条件 温度 23.9℃ 湿度 62%	
主要仪器 SGZ-200IT 浊度仪、恒温培养箱、原子荧光仪、原子吸收仪、紫外可见分光光度计	

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值(生活饮用水卫生标准 GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750.4 (4.1) -2023
2	浑浊度	度	<0.5	不超过 1 度	GB/T5750.4 (5.1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭、异味	GB/T5750.4 (6.1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750.4 (7.1) -2023
5	pH	/	7.6	6.5~8.5	GB/T5750.4 (8.1) -2023
6	总硬度	mg/L	262.2	450	GB/T5750.4 (10.1) -2023
7	溶解性总固体	mg/L	291	1000	GB/T5750.4 (11.1) -2023
8	硫酸盐	mg/L	19.2	250	GB/T5750.5 (4.3) -2023
9	氯化物	mg/L	38.3	250	GB/T5750.5 (5.1) -2023
10	氨(以 N 计)	mg/L	0.1	0.5	GB/T5750.5 (11.1) -2023
11	游离氯	mg/L	0.5	出厂水 0.3-2 末梢水 0.05-2	GB/T5750.11 (4.2) -2023
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.12	3	GB/T5750.7 (4.1) -2023
13	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6 (9.1) -2023
14	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T5750.6 (12.1) -2023



编号	项目	单位	检测值	标准限值(生活饮用水卫生标准 GB5749-2022)	检测依据
15	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6（13.1）-2023
16	铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T5750.6（14.1）-2023
17	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6（11.1）-2023
18	铝	mg/L	0.032	0.2	GB/T5750.6（4.1）-2023
19	铁	mg/L	<0.3	0.3	GB/T5750.6（5.1）-2023
20	锰	mg/L	<0.1	0.1	GB/T5750.6（6.1）-2023
21	铜	mg/L	<0.2	1.0	GB/T5750.6（7.2）-2023
22	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6（8.1）-2023
23	氟化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5（7.1）-2023
24	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T5750.5（6.1）-2023
25	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.8	10	GB/T5750.5（8.2）-2023
26	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12（4.1）-2023
27	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12（5.1）-2023
28	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12（7.1）-2023

以 下 空 白

检测人: 赵树芳
孙雨菲
李会英
王立芳

复核人: 孙立芳

(公章)
2024 年 09 月 20 日
检测单位签发人: 陶 斌

嵩明县疾病预防控制中心

(嵩明县卫生检验中心)

第 20241002174

第 3 页共 3 页

检品名称	出厂水	检测种类	委托检测
生产厂家	\	生产日期/批号	\
受检单位	职教园区水厂	收样日期	2024 年 10 月 10 日
委托单位	嵩明县第二自来水厂	检测日期	2024 年 10 月 10 日-2024 年 10 月 12 日
检品数量	1000ml×2 份	检品商标	\
检品状态	散装液体	检测地点	中心实验室
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.4.7.11.12-2023		
采样地点	职教园区水厂	收样人	王立芸
环境条件	温度 17.8℃ 湿度 69%	主要仪器	SGZ-200IT 浊度仪 恒温培养箱

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值 (GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750.4 (4.1) -2023
2	浑浊度	度	<0.5	不超过 3 度	GB/T5750.4 (5.1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭, 异味	GB/T5750.4 (6.1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750.4 (7.1) -2023
5	pH	/	7.6	6.5~8.5	GB/T5750.4 (8.1) -2023
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.92	3	GB/T5750.7 (4.1) -2023
7	游离氯	mg/L	1.6	出厂水 0.3-2 末梢水 0.05-2	GB/T5750.11 (4.2) -2023
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12 (4.1) -2023
9	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12 (5.1) -2023

以下空白

(公章)

2024 年 10 月 14 日

检测人:

赵树芳
李会星
王立芸

复核人:

何丽娜

检测单位签发人:

陶娟



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

嵩明县疾病预防控制中心
(嵩明县卫生检验中心)

第 20241102185
第 3 页共 3 页

检品名称	出厂水	检测种类	委托检测
生产厂家 \	生产日期/批号 \		
受检单位	职教园区水厂	收样日期	2024 年 11 月 05 日
委托单位	嵩明县第二自来水厂	检测日期	2024 年 11 月 05 日-2024 年 11 月 07 日
检品数量	1000ml×2 份	检品商标 \	
检品状态	散装液体	检测地点	中心实验室
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750. 4. 7. 11. 12-2023		
采样地点	职教园区水厂	收样人	王立芸
环境条件	温度 17.8℃ 湿度 62%	主要仪器	SGZ-200IT 浊度仪 恒温培养箱

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值 (GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750. 4 (4. 1) -2023
2	浑浊度	度	<0. 5	不超过 3 度	GB/T5750. 4 (5. 1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭, 异味	GB/T5750. 4 (6. 1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750. 4 (7. 1) -2023
5	pH	/	7. 6	6. 5~8. 5	GB/T5750. 4 (8. 1) -2023
6	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0. 96	3	GB/T5750. 7 (4. 1) -2023
7	游离氯	mg/L	1. 5	出厂水 0. 3-2 末梢水 0. 05-2	GB/T5750. 11 (4. 2) -2023
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750. 12 (4. 1) -2023
9	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750. 12 (5. 1) -2023

以下空白

检测人:


王立芸
李金果

复核人

何晓华

检测单位签发人:

陶娟



嵩明县疾病预防控制中心

(嵩明县卫生检验中心)

第 20241202229

第 3 页共 3 页

检品名称	出厂水	检测种类	委托检测
生产厂家 \		生产日期/批号 \	
受检单位	职教园区水厂	收样日期	2024 年 12 月 17 日
委托单位	嵩明县第二自来水厂	检测日期	2024 年 12 月 17 日-2024 年 12 月 19 日
检品数量	1000ml×2 份	检品商标 \	
检品状态	散装液体	检测地点	中心实验室
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.4.7.11.12-2023		
采样地点	职教园区水厂	收样人	王立芸
环境条件	温度 11.4℃ 湿度 56%	主要仪器	SGZ-200IT 浊度仪 恒温培养箱

检测结果:

编号	项目	单位	检测值	标准限值 (GB5749-2022)	检测依据
1	色度	度	<5	不超过 15 度	GB/T5750.4 (4.1) -2023
2	浑浊度	度	0.5	不超过 3 度	GB/T5750.4 (5.1) -2023
3	臭和味	级	无	无异臭, 异味	GB/T5750.4 (6.1) -2023
4	肉眼可见物	/	无	不得含有	GB/T5750.4 (7.1) -2023
5	pH	/	7.8	6.5~8.5	GB/T5750.4 (8.1) -2023
6	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.84	3	GB/T5750.7 (4.1) -2023
7	游离氯	mg/L	0.8	出厂水 0.3-2 末梢水 0.05-2	GB/T5750.11 (4.2) -2023
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12 (4.1) -2023
9	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12 (5.1) -2023

以下空白

检测人:

李会灵

复核人:

白. 昭. 那

2024 年 12 月 20 日

检测单位签发人:

陶. 娟

